




## Système Double Plancher / XTRADECK-SYSTEM

Le système Double Plancher XTRADECK permet de **doubler facilement la capacité de chargement d'un fourgon** grâce à l'adjonction d'un deuxième niveau. Les poutres porteuses, fabriquées à partir de matériaux recyclés, coulissent dans les rails fixés aux parois du fourgon, la **hauteur est donc modulable**. Ce coulissement se fait sans bruit : agrément



Livrer **66 palettes** au lieu de 33 c'est :



- **Réaliser des économies** : deux fois moins de carburant
- **Participer au respect de la planète** : deux fois moins de CO<sup>2</sup>
- Un même chauffeur effectue **2 trajets**

### EXISTE EN PLUSIEURS VERSIONS

#### Standard ou Heavy Duty



Système **Standard** : Poutre porteuse **1000 daN**  
Système **Heavy Duty** : Poutre porteuse **1300 daN**

#### Space



Système **Space** : Poutre porteuse **1000 daN**

### DEUX VERSIONS D'INSTALLATION

#### 1. Système DPA : à poser en applique, idéal pour les fourgons secs

Référence DPA	Désignation	Nombre
46177 AK252	Poutre Standard <b>1000 daN</b>	23
<b>OU</b>		
46177 AK252 ED	Poutre Space <b>1000 daN</b>	23
<b>OU</b>		
46177 AK252 HD	Poutre Heavy Duty <b>1300 daN</b>	23
520077 18	Rail simple - Lg : 1785mm*	2
520177 18	Rail double - Lg : 1785mm*	22
49106 20	Baguette de manoeuvre	1
520086 20	Bague d'arrêt de poutre	46

\*existe aussi en Lg 1960 mm





## Accessoires XTRADECK-SYSTEM

- **Baguette de manoeuvre** avec son support à fixer à l'arrière du véhicule :

Le coulisement est facilité dans le rail grâce à l'**embout de poutre en composite**, le bruit est ainsi considérablement réduit. La manutention de la poutre s'effectue en **2 mouvements**, permettant ainsi un **gain de productivité et réduction des TMS**.

Support en inox pour le rangement de la baguette.



Amélioration de la baguette de manoeuvre avec optimisation d'angle pour une plus grande résistance !

+

Possibilité d'accrocher la baguette grâce à son anneau



- **Bague d'arrêt de poutre** : à utiliser en haut et en bas de chaque rail afin d'éviter que la poutre ne sorte de son logement.



Références	Désignation
49106 20	Baguette de manoeuvre
48970 10	Support de baguette
520086 20	Bague d'arrêt de poutre

### Les +

- Réduction du temps de (dé)chargement : **gain de productivité > à 30%**
- Amélioration des conditions de travail : **réduction des nuisances sonores (< 60dB)**.  
Directive Européenne 2003/10/CE du 6 Février 2003 
- Existe en 2 versions : en fourgons **secs et frigorifiques**
- **2 capacités disponibles** : Standard ou Space **1000 daN** et Heavy-Duty **1300 daN**
- **Poutre Space** : permet de **gagner un espace significatif** en position de stockage haut et **d'augmenter l'espace de chargement** lorsque les poutres ne sont pas utilisées

#### Forankra ACK

8 rue J. de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS  
info@forankra.fr | [www.forankra.fr](http://www.forankra.fr)

Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20