

Armaton 3000 XF

Armaton 3000 XF – ett viktoptimerat lämlåssystem för högsta möjliga nyttolast för fordon med en lastförmåga upp till 6000 kg. Lämlåset är lätthanterligt, slitstarkt och ergonomiskt.

Den unika handtagsrörelsen på 160 grader och med 37 mm byggmått i öppet läge minskar risken att handtaget tar i konstruktioner, som t ex verktyglådor, under flaket. Handtaget är dessutom utbytbart.

Med en stomme av anodiserat aluminium samt ingående detaljer av hög kvalitet är produkten så gott som underhållsfri.

Armaton 3000 XF erbjuds till tre lämhöjder som standard 300, 350 och 400 mm.




fig 1




fig 2




fig 3

Unik handtagsrörelse

Tack vare den unika handtagsrörelsen på 160 grader krävs ett minimalt utrymme vid nedfälld läm 37mm, se fig 1.

Utbytbara handtag, minskat underhåll


En speciell handtagssats finns som reservdel för smidigt byte.

Ökad säkerhet




För ökad säkerhet har låsmekanismen en trestegsrörelse,
Steg 1: Jämviktsläge
Steg 2: Låshaken påverkas ej, frigång
Steg 3: Låshaken öppnar
se fig 2.

Inget slammer, stor inhämtningsförmåga




Låshaken är fjäderbelastad för att tillsammans med slitblecket helt ta upp slamret i alla riktningar mellan lämlås och kantskoning. Designen är optimerad för största inhämtningsförmåga. Vilket ger en enkel, smidig och distinkt låsning, se fig 3.





Lämlås, 300 mm, höger



Lämlås, 400 mm, höger




Lämlås, 350 mm, höger




Specifikation

Beskrivning	Vikt	Art nr
300 mm lämhöjd:		
Lämlås, vänster 300 mm	0,55 kg	510110016
Lämlås, höger 300 mm	0,55 kg	510110017
350 mm lämhöjd:		
Lämlås, vänster 350 mm	0,60 kg	510110020
Lämlås, höger 350 mm	0,60 kg	510110021
400 mm lämhöjd:		
Lämlås, vänster 400 mm	0,68 kg	510110003
Lämlås, höger 400 mm	0,68 kg	510110004


Armaton 3000 XF är testad enligt Europeisk standard EN 12642 för fordon upp till 6000 kg lastförmåga.



Kantskoning, 300 mm, höger



Kantskoning, 400 mm, höger



Kantskoning, 350 mm, höger

Specifikation

Beskrivning	Vikt	Art. nr	Anm.
300 mm lämhöjd:			
Kantskoning, vänster 300 mm	0,28 kg	510110019	Passar till lämlås 510110016
Kantskoning, höger 300 mm	0,28 kg	510110018	Passar till lämlås 510110017
350 mm lämhöjd:			
Kantskoning, vänster 350 mm	0,33 kg	510110023	Passar till lämlås 510110020
Kantskoning, höger 350 mm	0,33 kg	510110022	Passar till lämlås 510110021
400 mm lämhöjd:			
Kantskoning, vänster 400 mm	0,37 kg	510110008	Passar till lämlås 510110003
Kantskoning, höger 400 mm	0,37 kg	510110007	Passar till lämlås 510110004

Armaton 3000 XF är testad enligt Europeisk standard EN 12642 för fordon upp till 6000 kg lastförmåga.

