


Top Load'in System : solution de stockage au pavillon



En option : bâche de retenue de charge longitudinale



Développée par notre service R&D, notre solution de stockage au pavillon permet la sécurisation du transport de matériel en véhicule utilitaire léger. Grâce aux sangles d'arrimage fixées aux rails aéro au plafond du véhicule, cet ensemble assure un maintien stable et retient efficacement le matériel pendant le transport. Il évite également les vols de matériel à l'extérieur. Proposé en kit complet ou séparément, vous pouvez composer votre ensemble selon vos besoins.

Ses rails en **aluminium léger** n'influent pas sur le poids du véhicule et leur **robustesse** concède au Top Load'in System une durée de vie accrue.

Proposé en **kit complet** (1) ou en **pièces détachées** (2), vous pouvez composer votre ensemble selon vos besoins. Une **bâche de retenue** de charge longitudinale en cas de freinage brusque est proposée en option.



Le système de sangles 25 mm assure l'arrimage en toute circonstances, y compris lors des freinages d'urgence. Les sangles sont également équipées de pions doubles qui facilitent leur fixation aux rails d'arrimage. La tension s'effectue aisément via coulissement dans la boucle came a griffe. Stocker son matériel à l'intérieur du véhicule permet d'éviter les vols, le protège des dégradations liées à la météo et sécurise les charges.




- ➤ Système sur mesure : Disponible en kit complet pour les artisans ou en pièces détachées en production de série
- ▶ Adaptabilité à tous types de véhicules : Rails découpables
- ▶ Facilité de pose et d'utilisation : solution légère, ergonomique et équipée de caoutchouc anti-vibration
- ▶ Robustesse : Rails en aluminium et sangles d'arrimage de qualité Forankra

8 Rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS info@forankra.fr - www.forankra.fr

Tel.: +33 (0)4 72 45 01 20 Fax: +33 (0)4 78 21 54 71

INFORMATIONS TECHNIQUES



(A) 2 rails aéro 100 cm / Réf : 146-180-1000

(B) 4 protections caoutchouc / Réf : 49132-02

(c) Kit de sangles : 1 sangle avant et 1 sangle arrière / Réf : 49132-01

(D) 4 embouts plastique / Réf : 46006-21

(E) Option : 6 vis + Ecrou noyé RIVKLE / Réf : 49132-04

1) Top Load'in system : Kit complet - référence 49132-10

Produit	Quantité
Sangle pour Top Load'in	1
Joints caoutchouc - 250 mm	4
Rails aéro aluminium - 1000 mm	2
Embouts de rail	4
Option : Kit visserie Top Load'in - 6 vis tête fraisée - 6 Ecrou noyé RIVKLE	1

(2) Top Load 'in System : Pièces détachées

	Produit	Référence	Quantité
(c)	Sangle pour Top Load'in	49132-01	A l'unité
\bigcirc B	Joint Caoutchouc	49132-02	1 rouleau de 25m
\bigcirc A	Rail aéro aluminium - 2000 mm	146-180-2000	A l'unité
(D)	Embout de rail	46006 21	20 pièces
	Option : Bâche de retenue de charge longitudinale	49132-05	A l'unité

Forankra

8 Rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS info@forankra.fr - www.forankra.fr

Tel.: +33 (0)4 72 45 01 20 Fax: +33 (0)4 78 21 54 71