

Cale de roue électrique sans fil













- La cale de roue est indispensable pour sécuriser la remorque à quai lors des chargements et déchargements. Un panneau «STOP» indique la présence de la cale au chauffeur. (Recommandation CRAM)
- Équipée d'un bras de manutention et de roulettes, le déplacement est aisé et ne nécessite aucun effort pour positionner ou retirer la cale sous la roue du véhicule.

93.951.426

Cale de roue galvanisée électrique avec «STOP»

Hauteur: 320 mm Bras: 900 mm

Largeur : 200 mm Longueur : 380 mm

Poids: 16 Kg

93.951.427

Feu bicolore rouge / vert à LEDs

93.951.428

Kit de signalisation

- Coffret électrique de gestion
- Feux bicolores à leds 24V rouge / vert intérieur et extérieur.

OPTION:

93.951.430

Support cale de roue à jeton.

Le support permet le rangement et la gestion de la cale lors de son utilisation.

Un jeton est remis au chauffeur en échange de la clé de son véhicule.

L-EX 8 rue J. de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS info@l-ex.fr | www.l-ex.fr

Tél.: +33 (0)4 72 45 91 49 Fax: +33 (0)4 72 45 90 56