


NIUPACK: CALAGE CARTON





En carton ondulé, le NIUPACK se présente sous une structure en nid d'abeille pliable, type accordéon.

Chaque pièce est placée facilement entre les palettes, agissant comme des séparateurs et bloquant ainsi les palettes entres elles et **éliminant «l'effet domino».**

L'innovation réside dans sa capacité de résistance à la compression de 4000 daN ainsi que dans sa simplicité de mise en place et son efficacité sur toute sa surface d'appui.






Caractéristiques :

Modèle S: 60 x 38 cm; épaisseur de 60, 75, 85, 100, 120 et 150 mm

Modèle L: 100 x 60 cm; épaisseur de 100 et 150 mm



LES+

Ergonomique : facile et très rapide à installer

▶ Robustesse : résistance à la compression 4000 daN

Recyclable : carton recyclable à 100%

▶ **Réutilisable** : carton résistant à plusieurs utilisations

Adaptable : existe en plusieurs dimensions et s'adapte en transport routier et maritime

Référence	Épaisseur	Dimensions	Poids
CCALV600X380-60	60 mm	600 x 380 mm	0.6 kg
CCALV600X1000-100	100 mm	600 x 1000 mm	0.9 kg

Tél.: +33 (0)4 72 45 91 49