



forankra

Tabell

Kättingkomponenter klass 8 och klass 10

2017

Tabeller: Kätting

Artikelnr	Beteckning	1-Part	2-Part	2-Part	3/4-Part	3/4-Part	Mått (mm)			Vikt/m kg
		RAK	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	A	B	D	
		WLL	WLL	WLL	WLL	WLL				
190810013	Lyftkätting 6mm Klass 8 1,12ton SF: 4:1 Svart EN 818-2	1,12	1,57	1,12	2,35	1,68	18,00	9,00	6,00	0,80
190810016	Lyftkätting 7mm Klass 8 1,50ton SF: 4:1 Svart EN 818-2	1,50	2,10	1,50	3,15	2,25	22,00	10,00	7,00	1,10
190810017	Lyftkätting 8mm Klass 8 2,00ton SF: 4:1 Svart EN 818-2	2,00	2,80	2,00	4,20	3,00	24,00	12,00	8,00	1,35
190810001	Lyftkätting 10mm Klass 8 3,15ton SF: 4:1 Svart EN 818-2	3,15	4,41	3,15	6,62	4,73	30,00	14,00	10,00	2,15
190810005	Lyftkätting 13mm Klass 8 5,30ton SF: 4:1 Svart EN 818-2	5,30	7,42	5,30	11,13	7,95	39,00	19,00	13,00	3,50
190810008	Lyftkätting 16mm Klass 8 8,00ton SF: 4:1 Svart EN 818-2	8,00	11,20	8,00	16,80	12,00	48,00	23,00	16,00	5,50




Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	2-Part 0°-45°	2-Part 45°-60°	3/4-Part 0°-45°	3/4-Part 45°-60°	Mått (mm)			Vikt/m kg
			WLL	WLL	WLL	WLL	A	B	D	
200710003	Kätting 6mm Klass 10 Typ: Kortlänk 1,40ton Färg: Lila SF: 4:1	1,40	1,96	1,40	2,94	2,10	18,00	9,00	6,00	0,96
200710004	Kätting 8mm Klass 10 Typ: Kortlänk 2,50ton Färg: Lila SF: 4:1	2,50	3,50	2,50	5,25	3,75	24,00	11,00	8,00	1,57
200710001	Kätting 10mm Klass 10 Typ: Kortlänk 4,00ton Färg: Lila SF: 4:1	4,00	5,60	4,00	8,40	6,00	30,00	14,00	10,00	2,46
200710002	Kätting 13mm Klass 10 Typ: Kortlänk 6,70ton Färg: Lila SF: 4:1	6,70	9,38	6,70	14,07	10,05	39,00	19,00	13,00	4,18
200710005	Kätting 16mm Klass 10 Typ: Kortlänk 10,00ton Färg: Lila SF: 4:1	10,00	14,00	10,00	21,00	15,00	48,00	22,00	16,00	6,28




Tabeller: Toppöglor klass 8

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton 1,2-Part	Maxlast ton 3,4- Part	Beräknings Mått	Mått (mm)			K-dim		Vikt/st kg
					A	B	C	1-part	2-part	
192010014	Toppögla 1-Part 7mm 2-Part 6mm Klass 8 1,60ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN	1,60		110,00	110,00	60,00	13,00	6/7	6	0,34
192010015	Toppögla 1-Part 8mm 2-Part 7mm Klass 8 2,12ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN	2,12		110,00	110,00	60,00	16,00	8	7	0,53
192010006	Toppögla 1-Part 10mm 2-Part 8mm Klass 8 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN	3,15		135,00	135,00	75,00	18,00	10	8	0,83
192010007	Toppögla 1-Part 13mm 2-Part 10mm Klass 8 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN	5,30		160,00	160,00	90,00	22,00	13	10	1,50
192010008	Toppögla 1-Part 16mm 2-Part 13mm Klass 8 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN	8,00		180,00	180,00	100,00	26,00	16	13	2,30
192010009	Toppögla 1-Part 18mm 2-Part 16mm Klass 8 11,20ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN	11,20		200,00	200,00	110,00	32,00	18	16	3,90




Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton 1,2-Part	Maxlast ton 3,4- Part	Beräknings Mått	Mått (mm)			Mått (mm)		
					L	B	D	B1	D1	L1
192010004	Toppögla 6mm Klass 8 Typ: 3-4 Part 2,40ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN 1677		2,40	189,00	135,00	75,00	18,00	25,00	14,00	54,00
192010005	Toppögla 8mm Klass 8 Typ: 3-4 Part 4,30ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN 1677		4,30	230,00	160,00	90,00	22,00	34,00	16,00	70,00
192010001	Toppögla 10mm Klass 8 Typ: 3-4 Part 6,70ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN 1677		6,70	265,00	180,00	100,00	26,00	40,00	18,00	85,00
192010002	Toppögla 13mm Klass 8 Typ: 3-4 Part 11,20ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN 1677		11,20	315,00	200,00	110,00	32,00	50,00	22,00	115,00
192010003	Toppögla 16mm Klass 8 Typ: 3-4 Part 17,00ton Färg: Gul SF: 4:1 SS-EN 1677		17,00	400,00	260,00	140,00	36,00	65,00	26,00	140,00

L+L1




Tabeller: Toppöglor klass 10

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Maxlast ton 3,4-	Beräknings Mått	Mått (mm)			K-dim		Vikt/st kg
		1,2-Part	Part 0-45°		A	B	D	1-part	2-part	
201310020	Toppögla 1-Part 6mm 2-Part 6mm Klass 10 2,10ton Färg: Blå SF: 4:1	2,10		110,00	110,00	60,00	13,00	6	6	0,30
201310021	Toppögla 1-Part 8mm Klass 10 3,50ton Färg: Blå SF: 4:1	3,50		110,00	110,00	60,00	16,00	8		0,50
201310022	Toppögla 1-Part 10mm 2-Part 8mm Klass 10 5,00ton Färg: Blå SF: 4:1	5,00		135,00	135,00	75,00	18,00	10	8	0,90
201310023	Toppögla 1-Part 13mm 2-Part 10mm Klass 10 6,70ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70		160,00	160,00	90,00	22,00	13	10	1,60
201310024	Toppögla 1-Part 16mm 2-Part 13mm Klass 10 10,00ton Färg: Blå SF: 4:1	10,00		180,00	180,00	100,00	26,00	16	13	2,40
201310025	Toppögla 2-Part 16mm Klass 10 14,00ton Färg: Blå SF: 4:1	14,00		200,00	200,00	110,00	32,00		16	4,00




Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Maxlast ton 3,4-	Beräknings Mått	Mått (mm)					Vikt/st
		1,2-Part	Part 0-45°		45-60 D	B	L	L+L1		
201310026	Toppögla 6mm Klass 10 Typ: 3-4 Part 3,15ton Färg: Blå SF: 4:1		3,15	189,00	2,25	18,00	75,00	153,00	207,00	1,10
201310027	Toppögla 8mm Klass 10 Typ: 3-4 Part 5,30ton Färg: Blå SF: 4:1		5,30	230,00	3,75	22,00	90,00	182,00	252,00	2,20
201310028	Toppögla 10mm Klass 10 Typ: 3-4 Part 8,00ton Färg: Blå SF: 4:1		8,00	265,00	6,00	26,00	100,00	206,00	291,00	3,40
201310029	Toppögla 13mm Klass 10 Typ: 3-4 Part 13,70ton Färg: Blå SF: 4:1		14,00	315,00	9,80	32,00	110,00	232,00	347,00	6,10
201310030	Toppögla 16mm Klass 10 Typ: 3-4 Part 21,00ton Färg: Blå SF: 4:1		21,00	400,00	15,00	36,00	140,00	296,00	436,00	9,90

L+L1-D




Tabeller: Kopplingslänkar klass 8

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)					Vikt/m kg
				A	B	C	L	K	
190710007	Kopplingslänk 6mm Klass 8 Typ: För kätting 1,12ton Färg: Gul SF: 4:1 EN	1,12	42,00	15,00	7,00	7,00	58,00	42,00	0,08
190710008	Kopplingslänk 7/8mm Klass 8 Typ: För kätting 2,0ton Färg: Gul SF: 4:1 EN	2,00	60,00	18,00	8,00	8,50	79,00	60,00	0,15
190710001	Kopplingslänk 10mm Klass 8 Typ: För kätting 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN	3,15	68,00	25,00	11,00	10,80	90,00	68,00	0,30
190710002	Kopplingslänk 13mm Klass 8 Typ: För kätting 5,3ton Färg: Gul SF: 4:1 EN	5,30	87,00	29,00	15,00	15,00	117,00	87,00	0,65
190710003	Kopplingslänk 16mm Klass 8 Typ: För kätting 8,0ton Färg: Gul SF: 4:1 EN	8,00	108,00	34,00	19,00	19,80	148,00	108,00	1,15



Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)					Vikt/m kg
				T	L	D	K	P	
191210003	Omegalänk 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	2,00	35,00	8,00	68,00	23,00	35,00	10,00	0,22
191210001	Omegalänk 10mm Klass 8 Typ: Ögla 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	3,15	40,00	12,00	81,00	31,00	40,00	12,00	0,36
191210002	Omegalänk 13mm Klass 8 Typ: Ögla 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	5,30	54,00	21,00	108,00	41,00	54,00	15,00	0,71
	Omegalänk 16mm Klass 8 Typ: Ögla 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	8,00	64,00	32,00	126,00	49,00	64,00	19,00	1,30



Tabeller: Kopplingslänk klass 10

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)			Vikt/m
				D	K	A	
200610010	Kopplingslänk 6mm Klass 10 Typ: För kätting 1,40ton Färg: Blå SF: 4:1	1,40	44,00	7,00	44,00	14,00	0,10
200610011	Kopplingslänk 8mm Klass 10 Typ: För kätting 2,50ton Färg: Blå SF: 4:1	2,50	61,00	10,00	61,00	18,00	0,22
200610012	Kopplingslänk 10mm Klass 10 Typ: För kätting 4,00ton Färg: Blå SF: 4:1	4,00	72,00	12,00	72,00	23,00	0,45
200610013	Kopplingslänk 13mm Klass 10 Typ: För kätting 6,70ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70	89,00	16,00	89,00	27,00	1,15
200610014	Kopplingslänk 16mm Klass 10 Typ: För kätting 10,00ton Färg: Blå SF: 4:1	10,00	103,00	21,00	103,00	33,00	1,75




Tabeller: Krok 8

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)						Vikt/m kg
				K	H	E	F	R	A	
191810005	Säkerhetskrok 6mm Klass 8 Typ: Ögla 1,12ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	1,12	110,00	110,00	19,00	28,00	10,00	34,00	22,00	0,50
191810006	Säkerhetskrok 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	2,00	136,00	136,00	24,00	34,00	12,00	46,00	25,00	0,84
191810001	Säkerhetskrok 10mm Klass 8 Typ: Ögla 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	3,15	171,00	171,00	30,00	44,00	15,00	56,00	32,00	1,85
191810002	Säkerhetskrok 13mm Klass 8 Typ: Ögla 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	5,30	208,00	208,00	30,00	52,00	19,50	69,00	40,00	2,95
191810003	Säkerhetskrok 16mm Klass 8 Typ: Ögla 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	8,00	257,00	257,00	50,00	60,00	22,00	86,00	56,00	6,00

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)						Vikt/m kg
				K	H	E	M	R		
191810010	Säkerhetskrok 6mm Klass 8 Typ: Gaffel 1,12ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	1,12	76,00	76,00	23,00	29,00	8,00	34,00		0,50
191810011	Säkerhetskrok 7/8mm Klass 8 Typ: Gaffel 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	2,00	85,00	85,00	32,00	34,00	9,00	46,00		0,80
191810007	Säkerhetskrok 10mm Klass 8 Typ: Gaffel 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	3,15	104,00	104,00	35,00	44,00	12,00	56,00		1,50
191810008	Säkerhetskrok 13mm Klass 8 Typ: Gaffel 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	5,30	128,00	128,00	40,00	52,00	15,00	69,00		2,80
191810009	Säkerhetskrok 16mm Klass 8 Typ: Gaffel 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	8,00	150,00	150,00	50,00	60,00	18,00	86,00		5,60

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)						Vikt/m kg
				D	K	H	E	R	A	
191810014	Säkerhetskrok 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla, Gripklo 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	2,00	151,00	12,00	163,00	21,00	34,00	40,00	25,00	0,75
191810012	Säkerhetskrok 10mm Klass 8 Typ: Ögla, Gripklo 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	3,15	185,00	16,00	201,00	26,00	42,00	50,00	32,00	1,20
191810013	Säkerhetskrok 13mm Klass 8 Typ: Ögla, Gripklo 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	5,30	225,00	18,00	243,00	31,00	50,00	60,00	40,00	2,00


K-D



Tabeller: Krokar klass 8


Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)							Vikt/m kg
				D	K	E	B	F	R	A	
131610018	Säkerhetskrok 6mm Klass 8 Typ: Ögla, Sviwlande 1,12ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	1,12	147,00	23,00	170,00	29,00	22,00	11,00	34,00	32,00	0,71
131610019	Säkerhetskrok 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla, Sviwlande 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	2,00	178,00	32,00	210,00	34,00	26,00	12,00	46,00	35,00	1,10
131610015	Säkerhetskrok 10mm Klass 8 Typ: Ögla, Sviwlande 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	3,15	212,00	35,00	247,00	44,00	34,00	15,00	56,00	42,00	2,00
131610016	Säkerhetskrok 13mm Klass 8 Typ: Ögla, Sviwlande 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	5,30	262,00	40,00	302,00	52,00	38,00	16,00	69,00	50,00	4,00
131610017	Säkerhetskrok 16mm Klass 8 Typ: Ögla, Sviwlande 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-3	8,00	333,00	50,00	383,00	60,00	55,00	21,00	86,00	61,00	7,30

K-D




Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)						Vikt/m kg
				D	K	E	F	R	A	
131610006	Spärrkrok 6mm Klass 8 Typ: Ögla 1,12ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	1,12	76,00	23,00	108,00	24,00	9,00	21,00	20,00	0,30
131610007	Spärrkrok 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	2,00	90,00	32,00	133,00	30,00	11,00	26,00	25,00	0,40
131610002	Spärrkrok 10mm Klass 8 Typ: Ögla 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	3,15	117,00	35,00	167,00	34,00	15,00	39,00	38,00	0,90
131610003	Spärrkrok 13mm Klass 8 Typ: Ögla 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	5,30	152,00	42,00	213,00	39,00	19,00	54,00	43,00	1,70
131610004	Spärrkrok 16mm Klass 8 Typ: Ögla 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	8,00	178,00	54,00	255,00	46,00	23,00	64,00	50,00	3,20

K-F-D




Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)						Vikt/m kg
				K	H	E	M	R	B	
131610011	Spärrkrok 6mm Klass 8 Typ: Gaffel 1,12ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	1,12	76,00	76,00	23,00	26,00	8,00	35,00	32,00	0,32
131610012	Spärrkrok 7/8mm Klass 8 Typ: Gaffel 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	2,00	85,00	85,00	32,00	29,00	9,50	37,00	37,00	0,48
131610008	Spärrkrok 10mm Klass 8 Typ: Gaffel 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	3,15	104,00	104,00	35,00	32,00	13,00	46,00	49,00	0,95
131610009	Spärrkrok 13mm Klass 8 Typ: Gaffel 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	5,30	128,00	128,00	42,00	47,00	16,00	56,00	56,00	1,80
131610010	Spärrkrok 16mm Klass 8 Typ: Gaffel 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	8,00	150,00	150,00	54,00	55,00	21,00	60,00	70,00	3,40




Tabeller: Krokar klass 8

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings-Mått	Mått (mm)					Vikt/m
				D	K	E	A	B	
191610017	Spärnkrok 6mm Klass 8 Typ: Ögla, svivlande 1,12ton Färg: Gul EN 1677	1,12	126,00	10,00	170,00	22,00	32,50	22,00	0,34
191610016	Spärnkrok 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla, svivlande 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	2,00	156,00	13,00	210,00	27,00	35,50	26,00	0,85
191610013	Spärnkrok 10mm Klass 8 Typ: Ögla, svivlande 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	3,15	183,00	16,00	247,00	32,00	42,00	34,00	1,54
191610014	Spärnkrok 13mm Klass 8 Typ: Ögla, svivlande 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	5,30	222,00	19,00	302,00	40,00	50,00	38,50	3,40
191610015	Spärnkrok 16mm Klass 8 Typ: Ögla, svivlande 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-2	8,00	292,00	22,00	382,00	45,00	61,00	55,00	5,36




Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings-Mått	Mått (mm)				Vikt/m
				A	B	C	K	kg
191110003	Löpkrok 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	2,00		30,00	52,00	16,00	123,00	0,40
191110001	Löpkrok 10mm Klass 8 Typ: Ögla 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	3,15		39,00	68,00	20,00	156,00	0,80
191110002	Löpkrok 13mm Klass 8 Typ: Ögla 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	5,30		52,00	85,00	26,00	195,00	1,90
	Löpkrok 16mm Klass 8 Typ: Ögla 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	8,00		64,00	108,00	30,00	246,00	3,00




Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings-Mått	Mått (mm)							Vikt/m
				d	P	H	K	D	A	M	kg
	Gjuterikrok 6mm Klass 8 Typ: Ögla 1,12ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	1,12	154,00	9,00	62,00	23,00	163,00	17,00	39,00	26,00	1,00
190210004	Gjuterikrok 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla 2,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	2,00	151,00	12,00	63,00	31,00	163,00	18,00	39,00	25,00	1,09
190210001	Gjuterikrok 10mm Klass 8 Typ: Ögla 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	3,15	184,00	16,00	76,00	38,00	200,00	22,00	50,00	32,00	2,04
190210002	Gjuterikrok 13mm Klass 8 Typ: Ögla 5,30ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	5,30	219,00	19,00	89,00	44,00	238,00	27,00	63,00	38,00	3,22
190210003	Gjuterikrok 16mm Klass 8 Typ: Ögla 8,00ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	8,00	256,00	22,00	102,00	52,00	278,00	32,00	76,00	46,00	5,53

K-H-d



Tabeller: Krokar klass 10

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)					Vikt/m kg
				P	M	T	H	K	
201110015	Säkerhetskrok 6mm Klass 10 Typ: Gaffel 1,40ton Färg: Blå SF: 4:1	1,40	95,00	28,00	8,00	15,00	19,00	95,00	0,50
201110016	Säkerhetskrok 8mm Klass 10 Typ: Gaffel 2,50ton Färg: Blå SF: 4:1	2,50	121,00	35,00	9,00	20,00	24,00	121,00	0,90
201110017	Säkerhetskrok 10mm Klass 10 Typ: Gaffel 4,00ton Färg: Blå SF: 4:1	4,00	146,00	45,00	12,00	26,00	28,00	146,00	1,60
201110018	Säkerhetskrok 13mm Klass 10 Typ: Gaffel 6,70ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70	182,00	53,00	15,00	32,00	40,00	182,00	2,90
201110019	Säkerhetskrok 16mm Klass 10 Typ: Gaffel 10,0ton Färg: Blå SF: 4:1	10,00	218,00	62,00	18,00	38,00	51,00	218,00	5,80



Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)				Vikt/m kg
				A	P	H	K	
201110020	Säkerhetskrok 6mm Klass 10 Typ: Ögla 1,40ton Färg: Blå SF: 4:1	1,40	110,00	21,00	28,00	20,00	110,00	0,50
201110021	Säkerhetskrok 8mm Klass 10 Typ: Ögla 2,50ton Färg: Blå SF: 4:1	2,50	137,00	27,00	35,00	26,00	137,00	0,90
201110022	Säkerhetskrok 10mm Klass 10 Typ: Ögla 4,00ton Färg: Blå SF: 4:1	4,00	169,00	34,00	45,00	30,00	169,00	1,50
201110023	Säkerhetskrok 13mm Klass 10 Typ: Ögla 6,70ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70	209,00	40,00	53,00	40,00	209,00	2,70
201110024	Säkerhetskrok 16mm Klass 10 Typ: Ögla 10,0ton Färg: Blå SF: 4:1	10,00	254,00	50,00	62,00	50,00	254,00	5,70




Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)							Vikt/m kg
				B	C	D	E	H	M	L	
201110025	Säkerhetskrok 6mm Klass 10 Typ: Ögla, Svivlande 1,40ton Färg: Blå SF: 4:1	1,40	153,00	32,00	23,00	11,00	28,00	20,00	70,00	184,00	0,60
201110026	Säkerhetskrok 7/8mm Klass 10 Typ: Ögla, Svivlande 2,50ton Färg: Blå SF: 4:1	2,50	190,00	36,00	28,00	13,00	35,00	26,00	90,00	229,00	1,10
201110027	Säkerhetskrok 10mm Klass 10 Typ: Ögla, Svivlande 4,00ton Färg: Blå SF: 4:1	4,00	224,00	42,00	35,00	15,00	45,00	30,00	108,00	269,00	2,00
201110028	Säkerhetskrok 13mm Klass 10 Typ: Ögla, Svivlande 6,70ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70	273,00	50,00	40,00	17,00	53,00	40,00	138,00	330,00	4,00
201110029	Säkerhetskrok 16mm Klass 10 Typ: Ögla, Svivlande 10,00ton Färg: Blå SF: 4:1	10,00	342,00	61,00	56,00	21,00	62,00	50,00	170,00	413,00	6,80

L-H-D




Tabeller: Krokar klass 10

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)				Vikt/m kg
				P	A	K	H	
201010015	Spärnkrok 6mm Klass 10 Typ: Ögla 1,40ton Färg: Blå SF: 4:1	1,40	80,00	18,00	20,00	80,00	21,00	0,32
201010016	Spärnkrok 8mm Klass 10 Typ: Ögla 2,50ton Färg: Blå SF: 4:1	2,50	98,00	25,00	25,00	98,00	27,00	0,60
201010017	Spärnkrok 10mm Klass 10 Typ: Ögla 4,00ton Färg: Blå SF: 4:1	4,00	120,00	28,00	34,00	120,00	33,00	1,20
201010018	Spärnkrok 13mm Klass 10 Typ: Ögla 6,70ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70	152,00	38,00	43,00	152,00	43,00	2,20
201010019	Spärnkrok 16mm Klass 10 Typ: Ögla 10,0ton Färg: Blå SF: 4:1	10,00	183,00	44,00	50,00	183,00	50,00	3,50



Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)			Vikt/m kg
				P1	H	K	
201010020	Spärnkrok 6mm Klass 10 Typ: Gaffel 1,40ton Färg: Blå SF: 4:1	1,40	75,00	18,00	21,00	75,00	0,33
201010021	Spärnkrok 8mm Klass 10 Typ: Gaffel 2,50ton Färg: Blå SF: 4:1	2,50	85,00	25,00	27,00	85,00	0,70
201010022	Spärnkrok 10mm Klass 10 Typ: Gaffel 4,00ton Färg: Blå SF: 4:1	4,00	104,00	28,00	33,00	104,00	1,30
201010023	Spärnkrok 13mm Klass 10 Typ: Gaffel 6,70ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70	128,00	38,00	42,00	128,00	2,30
201010024	Spärnkrok 16mm Klass 10 Typ: Gaffel 10,0ton Färg: Blå SF: 4:1	10,00	150,00	44,00	50,00	150,00	3,60




Tabeller: Förkortningskrokar klass 8

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)				Vikt/m kg
				D	A	K	P	
190110007	Förkortningskrok 6mm Klass 8 Typ: Ögla 1,12ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	1,12	51,00		13,00	51,00	8,00	0,14
190110008	Förkortningskrok 7/8mm Klass 8 Typ: Ögla 2,0ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	2,00	61,50		18,00	61,50	10,00	0,25
190110001	Förkortningskrok 10mm Klass 8 Typ: Ögla 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	3,15	80,00		20,00	80,00	13,00	0,65
190110002	Förkortningskrok 13mm Klass 8 Typ: Ögla 5,3ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	5,30	99,00		26,00	99,00	16,00	1,39
190110003	Förkortningskrok 16mm Klass 8 Typ: Ögla 8,0ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	8,00	104,00		30,00	104,00	20,00	2,20

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)						Vikt/m kg
				D	A	K	P	F	H	
190110012	Förkortningskrok 7/8mm Klass 8 Typ: Gaffel 2,0ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	2,00	53,00	17,00	9,00	70,00	11,00	33,00	18,00	0,32
190110009	Förkortningskrok 10mm Klass 8 Typ: Gaffel 3,15ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	3,15	75,00	22,00	12,00	97,00	13,00	46,00	29,00	0,73
190110010	Förkortningskrok 13mm Klass 8 Typ: Gaffel 5,3ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	5,30	94,00	27,00	15,00	121,00	16,00	57,00	42,00	1,60
190110011	Förkortningskrok 16mm Klass 8 Typ: Gaffel 8,0ton Färg: Gul SF: 4:1 EN 1677-1	8,00	109,00	32,00	18,00	141,00	19,00	74,00	42,00	2,80

K-D



Tabeller: Förkortningskrokar klass 10

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)			Vikt/m kg
				P	K	A	
200110015	Förkortningskrok 6mm Klass 10 Typ: Ögla 1,40ton Färg: Blå SF: 4:1	1,40	14,00	8,00	71,00	14,00	0,20
200110016	Förkortningskrok 7/8mm Klass 10 Typ: Ögla 2,5ton Färg: Blå SF: 4:1	2,50	18,00	10,00	91,00	18,00	0,28
200110017	Förkortningskrok 10mm Klass 10 Typ: Ögla 4,00ton Färg: Blå SF: 4:1	4,00	22,00	13,00	127,00	22,00	0,72
200110018	Förkortningskrok 13mm Klass 10 Typ: Ögla 6,7ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70	28,00	16,00	163,00	28,00	1,60
200110019	Förkortningskrok 16mm Klass 10 Typ: Ögla 10,0ton Färg: Blå SF: 4:1	10,00	36,00	19,00	183,00	36,00	2,45

Artikelnr	Beteckning	Maxlast ton	Beräknings- Mått	Mått (mm)					Vikt/m kg
				A	B	E	M	L	
200110020	Förkortningskrok 7/8mm Klass 10 Typ: Gaffel 2,5ton Färg: Blå SF: 4:1	2,50		9,00	36,00	10,00	53,00	91,00	0,34
200110021	Förkortningskrok 10mm Klass 10 Typ: Gaffel 4,00ton Färg: Blå SF: 4:1	4,00		12,00	46,00	13,00	72,00	126,00	0,82
200110022	Förkortningskrok 13mm Klass 10 Typ: Gaffel 6,7ton Färg: Blå SF: 4:1	6,70		15,00	59,00	16,00	96,00	163,00	1,75



Kontakta oss för support och beställning

order@forankra.se
0322 – 66 78 00

