

PERCHE MULTI-FONCTION: MULTI-STICK

La MULTI-STICK est une perche multifonction qui sécurise les opérations d'arrimage grâce à ses 5 têtes interchangeables.


Le **manche télescopique en aluminium MULTI-STICK** possède une partie en mousse pour une meilleure prise en main et 3 colliers de sérrage. Ajustable de 1m à 2m50, il dispose de 5 têtes interchangeables :



1) **Fonction SECU-STICK**: le chauffeur pose et dépose les ridelles en hauteur jusqu'à 3m50, **sans effort** tout en restant au sol. Il peut également mettre en place des coins et cornières de protections (longueur max 1m20).



2) **Fonction STRAP-GO**: tout en assurant la **sécurité** du chauffeur, la sangle est lancée pour couvrir le chargement depuis le sol, et ce jusqu'à 4 mètre maximum. Il limite ainsi le risque de troubles musculosquelettique (TMS).



3) **Fonction CORNER-STICK**: permet de poser et déposer facilement les cornières de protection de 1m20 à 2m40 de longueur. Équipée d'un **revêtement anti-glissement** sur les pinces, les coins et cornières sont mis en place en toute sécurité.



4) **Fonction CLEAN-STICK**: permet de nettoyer facilement et en toute sécurité le pare-brise, les antéviseurs et les vitres latérales depuis le sol (brosse et raclette intégrées). Le manche est déployable jusqu'à 2m50 de longueur.

Forankra ACK

8 rue J. de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS info@forankra.fr | www.forankra.fr

Fax: +33 (0)4 78 21 54 71

Tél.: +33 (0)4 72 45 01 20



PERCHE MULTI-FONCTION: MULTI-STICK



5) **Fonction MEASURING-STICK**: permet de mesurer la hauteur d'un véhicule ou d'une charge depuis le sol. Le laser du télémètre prend repère au sol jusqu'en haut de la cible noir. Les mesures s'affichent sur l'écran.



- Sécurité : le chauffeur reste au sol pour effectuer les opérations d'arrimage
- **Ergonomique** : légère, facile à manipuler, limite les risques de troubles musculosquelettiques (TMS)
- Tout en 1 : 5 têtes interchangeables à utiliser avec un seul manche en toute sécurité
- **Économique** : gain de temps pour toutes les opérations de (dé)chargement

Produit	Référence	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Matière
Manche MULTI-STICK*	49119 10	Ajustable de 1000 à 2500	0.65	Aluminium
Fonction SECU-STICK*	49120 10	182x97	0.54	Aluminim - Acier
Fonction STRAP-GO*	49121 10	220x86	0.44	Aluminim - Acier
Fonction CORNER-STICK*	49122 10	900x120	0.90	Acier
Fonction CLEAN-STICK*	49127 10	250x100	0.55	Acier - Thermoplastique
Fonction MEASURING-STICK*	49128 10	Ajustable de 1000 à 5000	0.26	Aluminium

*EMBOUT VENDU SÉPAREMENT Nous consulter pour la composition de votre pack.







