

PROFIL 350 LÉGER

Caractéristiques:

Référence : 146-456-3000 **Dimensions** : 34 x 9,6 mm


Entraxe: 25,4 mm Longueur: 3000 mm Résistance: 350 daN Poids: 0,55 kg/m Matière: Aluminium







- ► Facilement encastrable
- Utilisation arrimage vertical (exemple : Smartbar) et horizontal (exemple : sangles)
- ► Facilement lavable
- Option : embout de protection du rail, ref : 46006 50




PROFIL 350 SEMI-ARRONDI

Caractéristiques:

Référence : 146-180-2000 **Dimensions** : 50 x 11,3 mm


Entraxe: 25,4 mm Longueur: 2000 mm Résistance: 350 daN Poids: 0,68 kg/m Matière: Aluminium







- ► Evite tout frottement avec la marchandise
- ► Facilement lavable
- ▶ Option : embout de protection du rail, ref : 46006 20



Accessoires compatibles avec nos gammes aero :

Pion simple	Pion double	Pion bakelite	Pion M8	Pion M10	Sangle intérieur	Barre de blocage Smartbar
	P					

Forankra ACK

8 rue J. de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS info@forankra.fr | www.forankra.fr

Tél.: +33 (0)4 72 45 01 20 Fax: +33 (0)4 78 21 54 71